Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 09:58

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-cyfrowy-mm-ua9233d-uyigao-p-15551.html



MIERNIK CYFROWY MM-UA9233D UYIGAO

Cena brutto	**50,57 zł**
Cena netto	**41,11 zł**
Numer katalogowy	**MM-UA9233D**
Kod EAN	**5902887065774**
Producent	**UYIGAO**

Opis produktu

MM-UA9233D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diodUrządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowychPonadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	2 V ± (0.5%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5%) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8%) @ 0.1 V , 600 V ± (0.8%) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8%) @ 0.01 V , 200 V ± (1.0%) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0%) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 µA ± (1.0% + 5) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.0% + 5) @ 1 µA , 20 mA ± (1.0% + 5) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.0% + 5) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.0% + 10) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	200 µA ± (1.5%) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.5%) @ 1 µA , 20 mA ± (1.5%) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5%) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.5%) @ 0.001 A , 10 A ± (2.5%) @ 0.01 A

Pomiar rezystancji:	20 MΩ ± (1.2%) @ 0.01 MΩ 2.000 nF (0.8%) @ 0.001 nF , 2.000 kΩ ± (0.8%) @ 0.001 kΩ , 200.0 nF (0.8%) @ 0.1 nF , 200.0 kΩ ± (0.8%) @ 0.1 kΩ , 2.000 µF ± (0.8%) @ 0.001 µF , 2.000 MΩ ± (1.2%) @ 0.001 MΩ , 999.9 µF ± (4%) @ 0.1 µF , 9.999 mF ± (5%) @ 0.001 mF , 99.99 mF @ 0.01 mF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 ... 99.9 % ± (3.0%rd) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	°C : -20 ... 300 °C ± (1.0%) @ 1 °C , 301 ... 1000 °C ± (1.9%) @ 1 °C , °F : -4 ... 600 °F ± (1.2%) @ 1 °F , 601 ... 1832 °F ± (1.9%) @ 1 °F
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	