

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/monitor-hdmi-vga-2xcvbs-audio-usb-vm-802m-8-vilux-p-18521.html>



MONITOR HDMI, VGA, 2xCVBS, AUDIO, USB VM-802M 8 " VILUX

Cena brutto	529,39 zł
Cena netto	430,40 zł
Numer katalogowy	VM-802M
Kod EAN	5902887082894
Producent	VILUX


Opis produktu

Monitor przemysłowy w solidnej metalowej obudowie. Monitor jest kompatybilny z formatem obrazu o proporcjach 4:3. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych z góry na obudowie.

Ze względu na swoje gabaryty idealnie nadaje się do zastosowań w środkach komunikacji oraz wszędzie tam gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na duży monitor oraz wymagana jest duża odporność środowiskowa.

Monitor wyposażono w 3 systemy montażu: mocowanie w standardzie VESA, regulowany uchwyt oraz komplet ramek umożliwiających estetyczny, wpuszczany montaż ekranu. Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż do powierzchni pionowych, poziomych jak i pochyłych (zakres pochyłu uchwyty wynosi 90°).

Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV.

Przekątna matrycy:	8 "
Rozdzielczość nominalna:	1024 x 768 px
Proporcje ekranu:	4 : 3
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD, podświetlenie LED, Matryca błyszcząca
Kontrast:	800 : 1
Jasność:	350 cd/m ²
Czas reakcji:	8 ms
Wbudowane głośniki:	
Gniazda podłączeniowe:	1 x HDMI 1 x VGA 1 x Video composite (gniazdo Cinch) 2 x Audio (2 x cinch - L/R) 1 x USB 1 x Video composite (gniazdo BNC) 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm 12 V DC
Liczba wyświetlanych kolorów:	16.7 mln
Częstotliwość odświeżania:	60 Hz ... 75 Hz
Rodzaj obudowy:	Metal

Standard mocowania monitora:
Zabezpieczenie przed kradzieżą:

VESA 75



Regulacja parametrów:
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:

OSD - za pomocą przycisków na monitorze



Wybrane funkcje: